

酸素カプセルADJUST O2アスリート 新基準1.35気圧(1.4未満調整) ハード並みの耐久性を実現した業界初のセミハードモデル! 新開発40dB台の静音O2コンプレッサー、3重ファスナー採用!




ゼロから開発された酸素カプセル

「ADJUST O2」は酸素カプセルを利用されているオーナー・お客様の声をもとに設計・開発されました。

以前より問題視されていたカプセル内の「環境ホルモン」をカプセルを一体化し接着剤を一切使用しないことで解決。 更に 40dB台 の静音 O2コンプレッサーを採用し静かにスムーズに加圧します。

「新基準1.35気圧・クロスメッシュー体型・高圧着カバー・3重強化ファスナー・静音加圧」 を実現した次世代のソフト式 「高気圧・高濃度 酸素カプセル」です。



※ハード式(鉄・アルミ・FRP素材)のご意見は省いています。

従来型のソフト式酸素カプセルの弱点を克服

ソフト式酸素カプセルは 「故障が多い・気圧が低い・高額・騒音・狭い・輸入品」 のイメージです。ゆったりサイズで1.3気圧以上の性能と耐久性、 そして静かで手頃な価格の日本製があれば、、、

- ・優れた耐久性
- 新基準1.35気圧クリア
- 低価格
- ワイドボディ
- 3重ファスナーで完全密閉
- 40dB台の静音性
- 純日本製
- 環境ホルモン対策
- 簡単操作


「ADJUST O2」は お客様の生の声を実現しました!




新開発「ADJUST 02」のこだわり

- 耐久性に優れた特殊素材クロスメッシュ 一体型ボディ
- 環境ホルモンを誘発する接着剤は一切使用していません
- 海外製品の多い中、新設計 & 国内製造 安心の日本製
- 徹底的にコストを見直し従来品の4分の1以下 低価格を実現
- 気圧はロー・ハイの2段階設定可能 最大新基準1.35気圧クリア
- 騒音の問題を解決! 40dB台を実現した静音コンプレッサー
- 新開発のO2コンプレッサーは最大でも370Wの **エコ & 節電仕様**
- カプセル本体13kg[※]と軽量でコンパクトに収納可能移動もらくらく
- 酸素濃縮器・リモコン等後付けも容易なオプション

※13kgには取り外し可能な内部マットレス3kg含みます



ADJUSTO2 各部説明





強化繊維で丁寧に縫製された高圧着固定カバーは、スポーティーでスタイリッシュなダークブルー。 どの様なお部屋でもマッチします。使用しない時はコンパクトに収納できて移動も簡単です。



強化クリアー窓を左右と頭部に配置しました。酸素カプセル内は、大柄な男性でもゆったりお寛ぎ頂ける「ワイド設計」です。



業界初の「高密閉3重強化ファスナー」採用しました。カプセル本体とカバーの3つのファスナーで完全密閉し漏れを防ぎます。



内部気圧は「ロー1.2とハイ1.35気圧」の2段階に気圧設定可能です。初心者から業務用、プロアスリートまでご利用頂けます。



ソフト式の最大の弱点「ファスナーのエアー漏れ」防止対策として独自に開発した「4重保護圧 着構造」を採用しました。



内外操作可能なオールステンレスのダイヤル式緊 急排気弁。耳抜き補助や「スピード調整」として も利用できます。



O2コンプレッサーとカプセル本体は1本のホースでワンタッチで接続可能。オプション用の予備接続弁も標準装備です。



「特殊繊維クロスメッシュ」高温溶解し、繋ぎ目の無い「一体型」に成功。接着剤を一切使用していませんのでカプセル内で環境ホルモンが発生しません。



低電力370W & 静音40dB台を実現した「O2コンプレッサー」新開発の消音装置を採用し静かにスムーズに加圧ます。オプションの酸素発生器をワンタッチ接続が可能。



消臭機能も備えた重厚な「ウレタンマットレス」 を採用。カプセルの出入り時に底付きしないよう に固めに仕上ています。




円柱の酸素カプセルの揺れを防ぎしっかり固定する「回転防止土台」。酸素カプセル用としては大型の1mサイズを採用しました。



新開発の回転式の高精度気圧計は、カプセル内部からも外部からも現在の気圧が一目で確認できます。また、従来のカプセル固定式の気圧計と違いワンタッチで簡単に脱着可能で移動や故障時も安心です。

オプション品



カプセル形状をある程度保つことで加圧時間も短縮され、出入りが行いやすくなる「専用の内部フレーム」 【定価】37,800円(税込)約3kg → キャンペーン!無料プレゼント中!



カプセル内外からボタン一つで加圧ポンプのON・OFFが操作可能な「ワイヤレスリモコン」

【定価】12,800円(税込) → 7,680円(税込)



スマートフォンの充電、読書ライト、音楽等をカプセル内でお楽しみ頂ける便利な「内部コンセント」 【定価】56,000円(税込)

→ **33,600**円(税込)※出荷時メーカーにて加工費用込み



冷却機能によりカプセル内の温度上昇を抑え、熱によるモーターやパーツ類の劣化を軽減する「O2コンプレッサー Cool

※標準の02コンプレッサーと入れ替えになります。 【定価】237,600円(税込) → **142,500**円(税込)



カプセル内の酸素濃度を高め酸素吸入の相乗効果が期待できます。ワンタッチ接続可能な「酸素発生器」 酸素流量 2L・酸素濃度90%モデル

【定価】248,000円 → 98,000円(税込)



強力な磁気パワーでコリや血行の改善に効果があると認められた管理医療機器「交流磁気治療器」です。酸素カプセル内での使用により相乗効果が期待できます。

※内部コンセントが必要です。

マグスピン M-1 NEO

【販売価格】 159,840円(税込)



カプセル内の酸素濃度を高め高濃度酸素を吸入出来ます。 酸素濃度50%・流量12Lの「高性能酸素濃縮器」 【定価】336,000円(税込) → **268,000**円(税込)



カプセル内の酸素濃度を高め酸素吸入の相乗効果が期待できます。ワンタッチ接続可能な「酸素発生器」 流量1~5L濃度93%、最大8Lの高性能モデル

【定価】410,000円 → 169,000円(税込)



天然ラドン温泉で有名なホルミシス効果。「高加圧+酸素 +ラドンガス吸入」の相乗効果が期待できます。細胞を刺激 して活性化させる「ラドンガス発生器」

※内部コンセントが必要です。


【価格はお問合せ下さい】






高気圧が「溶解型酸素」を増やす

体に取り込まれる酸素には、大きく2種類あります。



通常の呼吸や酸素発生器などで取り込み可能な酸素。血中のヘモグロビンと「結合」し体内に運ばれる酸素。 サイズが大きく毛細血管を通り難くヘモグロビンの量より多く運ぶことが出来ません。現代は、ストレスや酸素濃度低下、肺機能低下により酸素不足になりがちです。



高気圧環境下でより多く取り込み可能な酸素。溶解型酸素は、血液や体液に溶け込むことが可能なサイズの小さい(5ミクロン)の酸素。 通常の呼吸や酸素吸入だけでは溶解型酸素を増やすことは難しく、結合型酸素と比べ毛細血管を通り易く、またごく少量しか存在しません。

溶解型酸素は「気圧に比例」して増える

「ヘンリーの法則=液体に溶解する気体の量は気圧に比例して増える」の理論を応用して開発されたのが高気圧 酸素カプセルです。 カプセル内の気圧が高ければ高いほど酸素分圧が上がり、溶解型酸素が増えることになります。



ADJUST 02は「結合型酸素」も同時に増やす

新開発の「O2コンプレッサー」によりカプセル内を高気圧環境にして酸素濃度を21%⇒約29%※分圧計算の酸素を取り入れ、酸素不足に陥った全身に均一の圧力と十分な酸素を補給します。

•期待できる効果

レオロジー効果アンチエイジング疲労回復美容新陳代謝促進ダイエット一酸化炭素の排出リラクゼーション

高気圧・高濃度酸素



※酸素分圧計算 ガルバニ電池式の酸素濃度計で測定

比べてくださいADJUST 02コストパフォーマンス=価格性能比

ソフト式 酸素カプセル	最高 気圧	騒音 40dB台 ※1	本体材質	耐久性能	接着剤未使用	ファスナー	リモコン ※2	酸素 発生器 ※2	コン セント ※2	実売価格	カプセル サイズ
A社 /アメリカ製	○1.3	×	ウレタン メッシュ	0	×	O2	×	×	×	×240万	⊚73/230
B社 /アメリカ製	○1.3	×	ウレタン メッシュ	0	×	O2	×	×	×	×120万	⊚71/213
C社/韓国製	○1.3	×	ウレタン	×	×	O2	×	×	×	×189万	⊚71/210
D社/日本製	○1.3	×	塩化ビニール メッシュ	0	×	O2	×	×	×	○110万	⊚74/220
E社/中国製	△1.2	×	塩化ビニール メッシュ	×	×	O2	×	×	×	×98万	○65/200
G社/中国製	×1.15	×	塩化 ビニール	×	×	O2	×	×	×	◎29.8万	×60/200
H社/中国製	△1.2	×	塩化 ビニール	×	×	×1	×	×	×	◎39.8万	×55/200
ADJUSTO2 /日本製	◎1.35 (1.4未満)	©	強化TPUX メッシュ	0	©	© 3	©	0	0	定価115.5万 ⇒◎58.9万	©73/230
八一ド式 /日本製	○1.3	×	アルミ	0	0	◎無し	×	0	0	150万~	⊚75/210
ハード式 /日本製	⊚1.35	0	アルミ	0	0	◎無し	0	0	0	200万~	⊚75/215

※1:一般的な酸素カプセルの騒音レベルは60-80dB。 ※2:オプション

他社製品との比較ポイント

- 新基準1.35気圧(1.4未満調整)の圧倒的な加圧を体感できます。
- 選べる2つの気圧!初心者1.2気圧と上級者1.35気圧の気圧変更が可能。
- **3重ファスナー & 4重保護構造**で完全密閉しエアー漏れを防ぎます。
- 耐久性に優れた特殊繊維クロスメッシュを採用
- カプセル本体には環境ホルモンを誘発する接着剤を一切使用していません。
- 低電力370W & 静音40dB台を実現した **O2コンプレッサー**を採用しました。
- ワイド設計で **大柄な男性でもゆったりと**お寛ぎ頂けます。
- こだわりの純日本製海外製に負けない低価格を実現しました。
- カプセルの形状を保ち出入りし易い「内部フレーム」プレゼント中!






製品仕様

カプセル本体	直径 73×長さ 230 (cm) 重量 13kg (内部マットレス3kg含む)						
素材	特殊繊維クロスメッシュTPUX						
加工方法	高溶解圧着による一体成形						
カバー	特殊繊維 高圧着固定力バー						
+=	本体: ホワイト						
カラー	本体カバー:ダークブルー						
内部気圧	(1) ロー1.2気圧(2)ハイ1.35気圧1.35ATA(1.4気圧未満) ※ハイの場合、最高気圧1.4気圧未満で調整						
02コンプレッサー	電源 100V、50/60Hz、消費電力:370W、重量:25kg						
サイズ	高さ34cm×幅30.9cm×奥行38cm ※本体サイズのみ。突起物(持ち手・電源コード・スイッチ等)除く。						
カラー	ホワイト						
安全装置	安全弁、緊急排気弁、電時開放式、3重ファスナー ファスナー部:エアー漏れ防止4重保護構造						
保障	保証1年						
付属品	気圧計、内部マットレス、回転防止土台マット、ガイドブック						
製造国	日本						
メーカー希望小売価格	1,155,000円(税込)						

【カプセル寸法図】



※ADJUSTO2は薬事法で規定された医療機器ではありません。 ※本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。



出入りし易い「ADJUSTO2専用の内部フレーム」プレゼント中!

新基準1.35気圧 ソフト型で初のロー・ハイ2段階設定可能 優れた耐久性を実現した静音設計O2モデル「アジャストオーツー」

【メーカー希望小売価格】 1,155,000円(税込) 【特別卸価格】 589,000円(税込)

※送料サービス 離島は相談

※納期:即納3~5日

※お客様組み立て(ワンタッチ接続で簡単です) ※詳細に関しましては、お気軽にお問い合せ下さい!

お問い合わせ

新製品の酸素カプセル ADJUST O2 (アジャストオーツー) についてのお問い合わせは

(株)神戸メディケアヘルスケア事業部まで

● 0120-35-8866 受付時間: 9時~18時(平日のみ)

• FAX: 078-671-5659 (24時間受付)